CERTIFICADO

ISO 9001:2015

CERTIFICADO



# PREDMIX

ARTEFATOS DE CIMENTO

# A EMPRESA

A PREDMIX trabalha com produção de artefatos de cimento para os principais clientes regionais com a filosofia de construir relacionamentos duradouros, transparentes e de confiança mútua com seus clientes, parceiros e colaboradores. Encravada em localização privilegiadíssima na entrada principal da capital do Maranhão em área industrial própria de 3 hectares, com fácil acesso para o atendimento de toda a cadeia produtiva. Possui também laboratório de controle tecnológico, tudo isso associado à preocupação com a natureza e o meio ambiente, cultivando hábitos saudáveis e de gestão ambiental.

# MISSÃO

Oferecer soluções sustentáveis e inovadoras ao mercado de artefatos de concreto para construção civil, que possam agregar valor a seus produtos e serviços, tecnologia e qualidade.

# VISÃO

Ser o maior fornecedor do nordeste de artefatos de cimento com qualidade, tecnologia e sustentabilidade até 2022.

# VALORES

Produção contínua e sustentável, apoiado em comportamento ético e com responsabilidade social corporativa, focada em processos limpos e no atendimento ao mercado com inovações e excelência na qualidade.

Fornecer artefatos de cimento de acordo com a necessidade do cliente, garantindo o compromentimento com a melhoria contínua e eficácia do sistema de gestão da qualidade com pontualidade, atendimento as especificações técnicas e requisitos aplicavéis ao produto.

Investimos na capacitação dos colaboradores e na seleção dos nossos fornecedores, visando garantir a melhoria continua de processos e resultados.
A segurança, a saúde das pessoas e a preservação do meio ambiente tem tanta relevância para a empresa quanto a sua lucratividade. Todos os colaboradores devem primar pela ética e a legalidade em suas ações e comportamentos quando atuando em nome da empresa.

# PRODUTOS
# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## Blocos de Concreto de Vedação (NBR 6136)

**FAMÍLIA 39/BLOCOS 09** - Blocos de concreto para uso em elementos de alvenaria de vedação

**BLOCO**
Larg.: 9cm | Alt.: 19cm
Comprimento: 39cm

**MEIO BLOCO**
Larg.: 9cm | Alt.: 19cm
Comprimento: 39cm

**COMPLEMENTO**
Larg.: 9cm | Alt.: 19cm
Comprimento: 9cm

## Blocos de Concreto Estruturais (NBR 6136)

**FAMÍLIA 39/BLOCOS 14** - Blocos de concreto para uso em elementos de alvenaria de vedação e estrutural

**BLOCO**
Larg.: 14cm | Alt.: 19cm
Comprimento: 29cm

**MEIO BLOCO**
Larg.: 14cm | Alt.: 19cm
Comprimento: 14cm

**BLOCO A4**
Larg.: 14cm | Alt.: 19cm
Comprimento: 44cm

**MEIO BLOCO**
Larg.: 14cm | Alt.: 14cm
Comprimento: 19cm

**BLOCO DE 9**
Larg.: 19cm | Alt.: 14cm
Comprimento: 34cm

**COMPLEMENTO**
Larg.: 14cm | Alt.: 19cm
Comprimento: 9cm

**BLOCO**
Larg.: 14cm | Alt.: 19cm
Comprimento: 39cm

Blocos de concreto com função estrutural classes A, B e C para uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo do nível do solo.

**FAMÍLIA 39/BLOCOS 19** - Blocos de concreto para uso em elementos de alvenaria de vedação e estrutural

**BLOCO**
Larg.: 19cm | Alt.: 19cm
Comprimento: 39cm

**MEIO BLOCO**
Larg.: 14cm | Alt.: 19cm
Comprimento: 14cm

**COMPLEMENTO**
Larg.: 19cm | Alt.: 19cm
Comprimento: 9cm

## Canaletas de Concreto Estruturais (NBR 6136)

Permitem a execução de vergas, contra-vergas, vigas, apoio de lajes, entre outras nas obras de alvenaria estrutural

**MEIA CANALETA**
Larg.: 9cm | Alt.: 19cm
Comprimento: 9cm

**MEIA CANALETA**
Larg.: 14cm | Alt.: 19cm
Comprimento: 14cm

**MEIA CANALETA**
Larg.: 14cm | Alt.: 19cm
Comprimento: 19cm

**MEIA J**
Larg.: 14cm | Alt.: 9/27cm
Comprimento: 14cm

**CANALETA**
Larg.: 14cm | Alt.: 19cm
Comprimento: 39cm

**CANALETA**
Larg.: 19cm | Alt.: 19cm
Comprimento: 39cm

# RELAÇÃO DE PRODUTOS

| FAMÍLIA | | | 20 x 40 | 15 x 40 | 15 x 30 | 12,5 x 25 | 10 x 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDA NOMINAL (mm) | LARGURA | | 190 | 140 | 140 | 115 | 90 |
| | ALTURA | | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | COMPRIMENTO | BLOCO | 390 | 390 | 290 | 240 | 390 |
| | | 1/2 BLOCO | 190 | 190 | 140 | 115 | 190 |
| | | 2/3 | - | - | - | - | - |
| | | 1/3 | - | - | - | - | - |
| | | AMARRAÇÃO "L" | - | 340 | - | - | - |
| | | AMARRAÇÃO "T" | - | 540 | 440 | 365 | - |
| | | CANALETA INTEIRA | 390 | 390 | 290 | 240 | 390 |
| | | MEIA CANALETA | 190 | 190 | 140 | 115 | 190 |

**NOTA 1** - As tolerâncias permitidas nas dimensões dos blocos indicados nesta tabela são de ± 2,0mm para a largura e ± 3,0mm para a altura e para o comprimento.

**NOTA 2** - Os componentes das famílias de blocos de concreto tem sua modulação determinada de acordo com a ABNT NBR 15873.

**NOTA 3** - As dimensões da canaleta J devem ser definidas mediante acordo entre fornecedor e comprador, em função do projeto.

FAMÍLIA 15X40
AMARRAÇÃO T

FAMÍLIA 15X40
COMPENSADOR A

FAMÍLIA 20X40

FAMÍLIA 15X30
MEIA CANALETA

FAMÍLIA 15X40
AMARRAÇÃO L

FAMÍLIA 15X30
BLOCO CANALETA

## Tubos de Concreto Estrutural (NBR 8890)

TUBOS DE CONCRETO
PS1.: 16 | PS2.: 24
Variações de DN 200 a 2000

Blocos de concreto com encaixe tipo macho-fêmea ou ponta-bolsa podendo ser armados ou não de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários.

## Galpões Premoldado de Concreto alta resistência (NBR's 6118 e 9062)

Permitem a execução de vergas, contra-vergas, vigas, apoio de lajes, entre outras nas obras de alvenaria estrutural.



## Meios-Fios deConcreto

Acabamento de concreto entre a rua e a calçada, amplamente utilizados em obra de infraestrutura.

**MEIO FIO**
Larg.: 10/12cm | Alt.: 29cm
Comprimento: 80cm

**MEIO FIO**
Larg.: 13/15cm | Alt.: 30cm
Comprimento: 80cm

## Pisos de Concreto Intertravados Multiplayer (NBR 9781)

Pisos intertravados de concreto de diversos tamanhos e formas, destinados à cobertura de áreas externas e internas tais como: calçadas, ruas, praças, áreas de circulação, estacionamentos, pátios, etc.

**PISO PAVER**
Larg.: 10cm | Alt.: 6,8 e 10cm
Comprimento: 20cm

**PISO 16 FACES**
Larg.: 11cm | Alt.: 6,8 e 10cm
Comprimento: 22cm

**SEXTAVADO**
Larg.: 30cm | Alt.: 8cm
Comprimento: 30cm

**PISO PAVER**
Larg.: 10cm | Alt.: 6,8 e 10cm
Comprimento: 20cm

**PISO DRENANTE**

**PISO DUPLA CAPA**



**PISOGRAMA G**

## NOSSA ESPECIALIDADE É A FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Em poucos anos de existência, a PREDMIX conquistou um lugar de destaque entre as indústrias brasileiras fabricantes de artefatos de concreto, e encara o desafio de estar entre as grandes empresas do desenvolvimento nacional sempre motivada pela excelência no atendimento e no relacionamento com seus clientes.

Seguimos investindo e inovando em pesquisa, tecnologia, infraestrutura, treinamento e na ampliação do nosso portfólio de produtos mantendo o compromisso com todas as normas de qualidade nacionais e internacionais.

A Form Impianti é uma máquina de alta qualidade estrutural e compacta. É extremamente versátil. A vibro prensa modelo FI100 ´uma máquina realizada com chapas de grande espessura mecanicamente montadas. Essa máquina é ideal para a elaboração de pequenas e médias produções.

É extremamente versáril já que permite a fabricação de uma vasta gama de produtos: paralelepípedos, blocos, meios-fios, tijolos, vigas. etc.

A sólida estrutura garantida e associada à excelente qualidade dos componentes, tornam possíveis o uso intenso dessa máquina, além de permitir a forte redução da incidência dos custos de investimento anual.

Todo o sistema é completamente modular. É possível adicionar vários dispositivos opcionais como a alimentação dupla para a produção de produtos de pavimentação multicamada, o extrator e muitos outros.

## PRODUÇÃO

**CAPACIDADE PRODUTIVA** 8 horas/dia

| FAMÍLIA | QUANTIDADE | PRODUTO | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| Bloco 14x19x39 | 30000 Peças | Piso Paver H6 | 960m² |
| Bloco 09x19x39 | 25600 Peças | Piso Paver H8 | 960m² |
| Bloco 19x19x39 | 10400 Peças | Piso Paver H10 | 960m² |
| Piso Intertravado H6 | 1000m² | Meio-Fio | 4000ml |
| Piso Intertravado H8 | 1000m² | Tudo de concreto | 200 peças |
| Piso Intertravado H10 | 1000m² | Viga, Pilar, Braço | 100 peças |

## CONTROLE DE QUALIDADE

Cadeia de verificação sistêmica de controle tecnológico, retroalimentando os processos, buscando garantir a resistência e a qualidade do produto e permitindo a rastreabilidade até a entrega ao cliente.

# LABORATÓRIO TECNOLÓGICO

# CLIENTES

SA
CAVALCANTE®

EDECONSIL
Construções e Locações

GRUPO
mateus

CANOPUS

LLUCENA
Infraestrutura

FERTILIZANTES
TOCANTINS

FRANERE

Gafisa
Grandes ideias para viver bem

SANTA CRUZ
ENGENHARIA

DIMENSÃO
ENGENHARIA

AMORIM
COUTINHO

LUANOVA
Construção • Incorporação

ECB

BUILDERS
CONSTRUÇÕES

PREDMIX
ARTEFATOS DE CIMENTO

## PREDMIX - artefatos de cimento


**Vila Distrito Industrial, nº 12, Mod 01, Maracanã**
**Cep: 65099-090**

**Tel: 55 98 3213 2711**
**Email: predmix@predmix.com.br**
**www.predmix.com.br**

**São Luís - MA**